Vol. V, N.º 20 — pp. 193-196 22-V-1945

PAPÉIS AVULSOS

DO

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

ALGUNS TIPOS DE GENÊROS DA ORDEM *LEPIDOPTERA* 6.ª NOTA: *HETEROCERA*, FAM. *DALCERIDAE* DYAR.

POR

R. FERREIRA D'ALMEIDA

Fam. *Dalceridae* DYAR, 1898, Journ. N. Y. Entom. Soc., 6, p. 231. Tipo: *Dalcera abrasa* H. S.

Fam. *Acragidae* HAMPSON, 1918, Nov. Zool., 25, p. 385. Tipo: *Acraga ciliata* Walker.

Acragidae é considerada um sinônimo de *Dalceridae*.

Acraga Walker

WALKER, 1855, List Spec. Lep. Ins. B. Mus., 4. p. 807.
Genótipo: *Acraga ciliata* Walker, 1855.

Por monotipia.

Acragopsis Dyar

DYAR, 1905, Proc. U. S. Nat. Mus., 29, p. 179.
Genótipo: *Acragopsis flavetta* Schaus, 1905.

Por monotipia.

DYAR diz que a espécie tipo, *Acragopsis flavetta*, será descrita mais adiante por SCHAUS.

Anacraga Dyar

DYAR, 1905, Proc. U. S. Nat. Mus., 29, p. 176.
Genótipo: *Dalcera citrina* Schaus, 1896.

Por monotipia e designação original.

(*) Entregue para publicação em 31-1-1944.



Dalcera H. Schaeffer

HERRICH-SCHAEFFER, 1856, Samm. Aussereurop. Schmett., 1, p. 7, fig. 180.
Genótipo: *Dalcera abrasa* H. Schaeffer, 1856.

Por monotipia.

Dalcerides Neum. & Dyar

NEUMOEGEN & DYAR, 1893, Canad. Entom., 25, p. 121.
Genótipo: *Artaxa ingenita* Edwards, 1882.

Por monotipia e designação original.

Dalcerina Dyar

DYAR, 1898, Journ. N. Y. Entom. Soc., 6, p. 231, 232.
Genótipo: *Dalcera tijucana* Schaus, 1892.

Por monotipia e designação original.

Epipinconia Dyar

DYAR, 1898, Journ. N. Y. Entom. Soc., 6, p. 231, 232.
Genótipo: *Dalcera flava* Walker, 1855.

Por designação original.

Minacraga Dyar

DYAR, 1905, Proc. U. S. Nat. Mus., 29, p. 176.
Genótipo: *Minacraga disconitens* Schaus, 1905.

Por monotipia e designação original.

DYAR diz que a espécie tipo será descrita mais adiante por SCHAUS.

Minacragides Dyar

DYAR, 1909, Zoologica, 1, p. 137.
Genótipo: *Minacragides arnacis* Dyar, 1909.

Por monotipia.

Minonoa Dyar

DYAR, 1905, Proc. U. S. Nat. Mus., 29, p. 176.
Genótipo: *Minonoa perbella* Schaus, 1905.

Por monotipia e designação original.

DYAR não descreve a espécie tipo, mas previne que a mesma será descrita mais adiante por SCHAUS.

Paracraga Dyar

DYAR, 1905, Proc. U. S. Nat. Mus., 29, p. 176.
Genótipo: *Paracraga innocens* Schaus, 1905.

Por monotipia e designação original.

A espécie tipo é descrita mais adiante por SCHAUS.

Pinconia Moore

MOORE, 1882, Proc. Lit. Phil. Soc. Liverpool, 36, p. 364.
Genótipo: *Pinconia ochracea* Moore, 1882.

KIRBY, 1892, Cat. Lep. Heter., 1, p. 543 cita *ochracea* como tipo, parece porém tratar-se de um haplótipo.

Zadalcera Dyar

DYAR, 1910, Proc. Entom. Soc. Washington, 12, p. 114, 115.
Genótipo: *Dalcera fumata* Schaus, 1894.

Por designação original.




cm 1 2 3 4 5
SciELO
10 11 12 13 14